執　行　年　度	令和　6　年度
工　事　名	川平４号線（川平２号橋）橋梁災害復旧工事（上部工）
変　更　回　数	
単価適用年月日	令和06年04月26日 公共
歩掛適用年月日	令和06年04月 公共
機損適用年月日	令和06年04月 公共機械損料A地区
単　価　地　区	U（いわき）
諸経費年度／工種区分	公共 令和05年度（改） 鋼橋架設工事
共通仮設費　算出区分	一般交通影響有り(2)-2
現場環境改善費計上費目	
現場管理費　算出区分	一般交通影響有り(2)-2
冬　期　補　正	冬期補正無
一般管理費　算出区分	３５％を超える場合
契約保証費　算出区分	発注者が金銭的保証を必要とする場合

総　　括　　表

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
工事費	1	式		97,147,600	H00100	
本工事費	1	式		97,147,600	H00200	
鋼橋架設工事02	1	式		97,147,600	K0002	
合計				97,147,600	Q00001	

いわき市

本　工　事　費　内　訳　書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
鋼橋架設工事02	1	式		97,147,600	K0002	
【架設工事】	1	式		75,081,340	H00500	
鋼橋上部	1	式		47,763,011	W	処：1,308,200
工場製作工	1	式		25,153,455	X108315	
桁製作工	1	式		25,153,455	Y106015	
材料費 桁橋形式合成床版橋	1	式		25,153,455	M0001 明　1 号	
工場製品輸送工	1	式		393,169	X108320	
輸送工	1	式		393,169	Y701005	
鋼橋工場製作輸送費 鈑桁(鋼床版鈑桁のみ) 運搬距離103km	20.93	t	18,110	379,042	S470200-0001 単　1 号	Ⅳ-7-①-19
現場取卸(鋼桁) ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 油圧伸縮1次 16t吊	20.93	t	675	14,127	SP225210-0001 P　1 号	Ⅱ-2-22-1
鋼橋架設工	1	式		3,511,738	X108270	
地組工	1	式		525,185	Y203020	

いわき市

本　工　事　費　内　訳　書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
地組工 鈑桁･ﾗｰﾒﾝ(鈑桁形式)	18.66	t	28,145	525,185	S470430-0002 単　2 号	Ⅳ-7-③-31
架設工	1	式		523,778	Y100035	
架設工(鈑桁･箱桁･少数Ｉ桁･細幅箱桁･ﾗｰﾒﾝ) 移動式ｸﾚｰﾝ 鈑桁･ﾗｰﾒﾝ(鈑桁形式) 一部材質量10t以下	20.876	t	25,090	523,778	S470440-0002 単　3 号	Ⅳ-7-③-31
支承工	1	式		1,163,219	Y202020	
材料費 支承工	1	式		676,771	M0002 明　2 号	
ゴム支承据付工 一般支承 平均橋台橋脚高2m以上 発動発電機	8	基	60,806	486,448	S470420-0003 単　4 号	Ⅳ-7-③-31
現場継手工	1	式		496,296	Y107030	
本締め工	488	本	1,017	496,296	S470460-0001 単　5 号	Ⅳ-7-③-32
機械器具損料	1	式		803,260	Y102750	
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 70t吊 低騒音型・排対型同値 【B00】	5	日	116,800	584,000	TK2541	土木事業単価表 P562
架設工具損料	19	供用日	9,840	186,960	S470490-0001 単　6 号	Ⅳ-7-③-34
発動発電機賃料 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ25kVA 排対型:1次基準	19	供用日	1,700	32,300	S470500-0001 単　7 号	Ⅳ-7-③-35

いわき市

本　工　事　費　内　訳　書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
床版・横組工	1	式		1,150,538	X202130	
床版工	1	式		647,005	Y202120	
コンクリート ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 無筋･鉄筋構造物 ⑯-2 30-12-25普 養生無し	15.49	m3	23,626	365,966	SP240010-0001 P　2 号	Ⅱ-4-①-1
養生(鋼橋床版)	95.1	m2	352	33,475	SP471220-0001 P　3 号	Ⅳ-7-⑤-1
コンクリート 人力打設 無筋･鉄筋構造物 ⑯-2 30-12-25普 一般養生	1.01	m3	30,205	30,507	SP240010-0002 P　4 号	Ⅱ-4-①-1
鉄筋工(太径鉄筋含む) 施工規模10t未満 橋梁用床版 太径10%未満(補正なし) SD-345 D16～25mm	0.817	t	183,995	150,323	S810010-0002 単　8 号	Ⅵ-2-①-1
鉄筋工(太径鉄筋含む) 施工規模10t未満 補正無(一般構造物) 太径10%未満(補正なし) SD-345 D13mm	0.338	t	197,440	66,734	S810010-0003 単　9 号	Ⅵ-2-①-1
横組工	1	式		503,533	Y702060	
横組コンクリート工 ﾌﾟﾚﾃﾝｼｮﾝT桁,ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝ桁 ﾌﾞｰﾑ打設 散水養生有	4.04	m3	96,672	390,554	S473920-0001 単　10 号	Ⅳ-7-⑨-21
鉄筋加工・組立 SD-345 D16～25	0.366	t	308,688	112,979	S473910-0001 単　11 号	Ⅳ-7-⑨-21
橋梁現場塗装工	1	式		112,328	X102190	
現場塗装工	1	式		112,328	Y107035	

いわき市

本　工　事　費　内　訳　書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
コンクリート塗装 CC-B	19	m2	5,912	112,328	D0002 代　1 号	
橋梁付属物工	1	式		6,158,714	X102185	
伸縮装置工	1	式		1,498,210	Y202155	
材料費 伸縮装置	1	式		384,070	M0003 明　3 号	
橋梁用伸縮継手装置設置工 新設 普通型 夜間作業無	3.1	m	186,200	577,220	S811610-0001 単　12 号	Ⅵ-2-⑥-1
橋梁用伸縮継手装置設置工 新設 普通型 夜間作業無	3.1	m	173,200	536,920	S811610-0002 単　13 号	Ⅵ-2-⑥-1
排水装置工	1	式		506,940	Y500060	
排水桝 排水桝B20kg/個以上110kg/個以下	4	箇所	59,709	238,836	SP422710-0001 P　5 号	Ⅳ-2-⑥-1
材料費 排水管	1	式		240,783	M0004 明　4 号	
排水管設置 足場無し	4.68	m	5,838	27,321	SP473320-0001 P　6 号	Ⅳ-7-⑯-1
地覆工	1	式		582,385	Y302075	
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 ⑫-2 24-12-25普 一般養生	9.3	m3	29,669	275,921	SP240010-0005 P　7 号	Ⅱ-4-①-1

いわき市

本　工　事　費　内　訳　書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
膨張コンクリート加算額 混入量20kg/m3	9.3	m3	3,500	32,550	L0014	見積
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	16.1	m2	9,361	150,712	SP240210-0001 P　8 号	Ⅱ-4-②-1
鉄筋工(太径鉄筋含む) 施工規模10t未満 補正無(一般構造物) 太径10%未満(補正なし) SD-345 D13mm	0.624	t	197,440	123,202	S810010-0003 単　9 号	Ⅵ-2-①-1
橋梁用防護柵工	1	式		3,280,647	Y102240	
橋梁用防護柵工 5%勾配ポスト区間	10.7	m	62,941	673,468	D0005 代　2 号	
橋梁用防護柵工 レベル区間	51.7	m	50,429	2,607,179	D0006 代　3 号	
銘板工	1	式		290,532	Y603020	
橋名板等取付	4	枚	46,633	186,532	SP422720-0001 P　9 号	Ⅳ-2-⑥-1
橋名板取付金具 横ビーム設置用 盗難防止仕様 【910】	4	組	26,000	104,000	TTM724	土木事業単価表 P458
舗装工	1	式		815,906	X512005	
橋面防水工	1	式		531,681	Y102160	
材料費 橋面防水工	1	式		273,124	M0005 明　5 号	

いわき市

本　工　事　費　内　訳　書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
塗膜系防水 新設 施工規模200m2未満 時間制約無 夜間作業無	67.4	m2	2,001	134,867	S812920-0001 単 14 号	Ⅵ-2-⑫-1
床版水抜パイプ設置	8	箇所	14,133	113,064	S0002 単 15 号	橋梁架設工事の積算P3-299
床版水抜パイプ用フレキシブルチューブ設置 取付金具設置含む	9.2	m	1,155	10,626	S0003 単 16 号	橋梁架設工事の積算P3-301
アスファルト舗装工	1	式		284,225	Y000005	
表層（車道・路肩部） 1層当り仕上厚40mm 密粒度(13) 改質Ⅱ 平均幅員1.4～3.0m以下 ﾀｯｸｺｰﾄ 締固密度2.35	67.4	m2	2,143	144,438	SP410260-0001 P 10 号	Ⅳ-1-②-1
基層（車道・路肩部） 1層当り仕上厚40mm 密粒度(13) 改質Ⅱ 平均幅員1.4～3.0m以下 瀝青材無 締固密度2.35	67.4	m2	2,074	139,787	SP410240-0001 P 11 号	Ⅳ-1-②-1
仮設工	1	式		10,467,163	X100020	処：1,308,200
作業ヤード整備工	1	式		3,914,514	Y200000	
路体（築堤）盛土 4.0m以上 10,000m3未満 障害無し	1,054.9	m3	224	236,297	SP210510-0001 P 12 号	Ⅱ-1-②-1
流用土積込運搬 盛土分	968.8	m3	2,463	2,386,154	D0001 代 4 号	
整地 敷均し（ﾙｰｽﾞ） 標準(10,000m3未満) 障害無し	12.9	m3	129	1,664	SP210610-0001 P 13 号	Ⅱ-1-②-1
再生骨材（骨材） ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 【910】	12.9	m3	2,150	27,735	TT8454	土木事業単価表 P211

いわき市

本　工　事　費　内　訳　書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
大型土のう製作・設置 設置作業半径6m以下	114	袋	7,651	872,214	S252730-0001 単 17 号	Ⅱ-5-⑩-6
大型土のう設置 設置作業半径6m以下	18	袋	1,606	28,908	S252730-0002 単 18 号	Ⅱ-5-⑩-6
流用土積込運搬 大型土のう分	95	m3	2,463	233,985	D0003 代 5 号	
敷鉄板設置	196	m2	208	40,768	S253610-0001 単 19 号	Ⅱ-5-⑯-2、3
敷鉄板（鋼板） 22×1524×3048(802kg/枚) 1～90日 【B00】	774	枚・日	47	36,378	TK2430	土木事業単価表 P576
敷鉄板（鋼板） 整備費 22×1524×3048（802kg／枚） 【B00】	43	枚	770	33,110	TK2450	土木事業単価表 P576
ブルーシート ＃3000	219	㎡	79	17,301	L0029	建設物価P182、積算資料P273
作業ヤード撤去工	1	式		5,367,049	Y200000	処：1,308,200
掘削 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 土砂 5,000m3未満 押土無し 障害無し	1,067.7	m3	327	349,137	SP210100-0001 P 14 号	Ⅱ-1-②-1
大型土のう撤去 設置作業半径6m以下	132	袋	760	100,320	S252730-0003 単 20 号	Ⅱ-5-⑩-6
残土運搬処分	1,295	m3	3,755	4,862,725	D0004 代 6 号	処：1,295,000
敷鉄板撤去	196	m2	194	38,024	S253610-0002 単 21 号	Ⅱ-5-⑯-2、3

いわき市

本　工　事　費　内　訳　書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
現場発生品及び支給品運搬 ｸﾚｰﾝ装置付2t級 吊能力2.9t DID区間有 運搬距離17.0km以下	0.4	t	9,108	3,643	SP010410-0002 P 15 号	Ⅰ-2-③-1
建設副産物処理料金(中間処理) 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 (株)高崎ｸﾘｰﾝ	1.1	m3	12,000	13,200	TFD090H203	処 土木・建築単価表参考資料 P36 処: 13,200
交通管理工	1	式		1,185,600	Y108390	
交通誘導警備員Ｂ	78	人日	15,200	1,185,600	S010210-0001 単 22 号	Ⅱ-5-21-1
橋梁下部 二次施工	1	式		442,425	W	
橋台工	1	式		348,518	X102145	
躯体工	1	式		348,518	Y104712	
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 24・12・25(高)55% 一般養生	5.7	m3	29,776	169,723	SP240010-0003 P 16 号	Ⅱ-4-①-1
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	19.1	m2	9,361	178,795	SP240210-0001 P 8 号	Ⅱ-4-②-1
橋梁現場塗装工	1	式		33,107	X102190	
現場塗装工	1	式		33,107	Y107035	
コンクリート塗装 CC-B	5.6	m2	5,912	33,107	D0002 代 1 号	

いわき市

本　工　事　費　内　訳　書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
仮設工	1	式		60,800	X100020	
交通管理工	1	式		60,800	Y108390	
交通誘導警備員Ｂ	4	人日	15,200	60,800	S010210-0001 単 22 号	Ⅱ-5-21-1
直接工事費計				48,205,436	P0000001	
共通仮設費計	1	式		9,718,099	H03701	
共通仮設費(積上げ)	1	式		342,852	H00802	
運搬費	1	式		338,652	H20001	
仮設材等の運搬(１車１回) 製品長12m以内 片道運搬距離8.2km 割増なし	34.486	t	3,410	117,597	S010020-0001 単 24 号	Ⅰ-2-②-16
仮設材等の運搬(１車１回) 製品長12m以内 片道運搬距離8.2km 割増なし	34.486	t	3,410	117,597	S010020-0001 単 24 号	Ⅰ-2-②-16
仮設材等の積込み・取卸し費 基地積込→現場→基地取卸	34.486	t	3,000	103,458	S010030-0001 単 25 号	Ⅰ-2-②-17
安全費	1	式		4,200	H20003	
工事名標示板加算額	1	基	4,200	4,200	S9990-0001 単 26 号	Ⅰ-2-②-24

いわき市

本　工　事　費　内　訳　書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
共通仮設費(率化)	1	式		9,375,247	H00803	
共通仮設費率分 21,517,666*43.57%	1	式		9,375,247	Q00910	
純工事費	1	式		57,923,535	H00600	
現場管理費 31,235,765*54.93%	1	式		17,157,805	Q00601	
工事原価	1	式		75,081,340	H00500	
一般管理費等 74,437,971*17.74%+29,775	1	式		13,235,071	Q00501	
工事価格	1	式		88,316,000	H00400	
消費税等相当額 88,316,000*10.00%	1	式		8,831,600	Q00401	
合計				97,147,600	Q00402	

いわき市

【 第　1 号 明細書(M0001) 】
材料費 桁橋形式合成床版橋　　1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
桁橋形式合成床版橋 本体	19.903	t	550,000	10,946,650	L0001	共× 現× 建設物価P339、積算資料P405
質量エキストラ 25ｔ未満	19.903	t	550,000	10,946,650	L0002	共× 現× 建設物価P339、積算資料P405
耐候性鋼材エキストラ	16.815	t	37,000	622,155	L0003	共× 現× 建設物価P339、積算資料P405
桁端部塗装 C-5塗装系、40m2未満	1	式	400,000	400,000	L0004	共× 現× 建設物価P339、積算資料P405
コンクリート接触面塗装 製品ﾌﾞﾗｽﾄ+無機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ30μm	199.6	m2	4,500	898,200	L0005	共× 現× 建設物価P339、積算資料P405
側面型枠板 地覆用	46.2	m	29,000	1,339,800	L0006	共× 現× 建設物価P339、積算資料P405
計				25,153,455	P0000001	

いわき市

【 第　2 号 明細書(M0002) 】
材料費 支承工

1　式 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
DSFパッド（滑動防止装置対応型） 220×220×74	8	枚	33,686	269,488	L0007	共× 現× 建設物価P340、積算資料P409
滑動防止ソケット φ70×40	8	個	8,540	68,320	L0008	共× 現× 建設物価P340、積算資料P409
せん断キー φ46×25	8	個	3,920	31,360	L0009	共× 現× 建設物価P340、積算資料P409
防蝕アンカー装置 M42D	3	組	47,200	141,600	L0010	共× 現× 建設物価P339
防蝕アンカー装置 F46D	3	組	47,200	141,600	L0011	共× 現× 建設物価P339
樹脂系発泡体 t=20	1.62	m²	3,900	6,318	L0012	共× 現× 積算資料P534
異形棒鋼 SD345 D10 【B00】	0.016	t	120,000	1,920	TT0330	共× 現× 土木事業単価表 P250
無収縮ﾓﾙﾀﾙ ｾﾒﾝﾄ系、ﾌﾟﾚﾐｯｸｽﾀｲﾌﾟ 【910】	0.053	m3	305,000	16,165	TT8960	土木事業単価表 P462
計				676,771	P0000001	

いわき市

【 第　3 号 明細書(M0003) 】
材料費 伸縮装置

1　式 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
遮水エッジL-30用	2	箇所	57,000	114,000	L0021	見積
遮水エッジL-20用	2	箇所	56,000	112,000	L0022	見積
ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ材 ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ 【B00】	8.6	l	450	3,870	TTP795	土木事業単価表 P451
ｼｰﾙ材 ｼﾘｺﾝ系 ﾌﾟﾗｲﾏｰ含む 【910】	5.2	l	5,620	29,224	TTP769	土木事業単価表 P451
排水パイプ L＝5000	4	本	21,500	86,000	L0023	見積
差筋アンカー D16	48	本	812	38,976	L0024	積算資料P71
計				384,070	P0000001	

いわき市

【 第　4 号 明細書(M0004) 】
材料費 排水管

1 式 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
排水管 VP150	4.68	m	2,875	13,455	L0027	建設物価P689、積算資料P812
橋梁用排水管工場製作品 支持金具（鋼板、平鋼） 材質：SS400 溶融亜鉛ﾒｯｷ	8	個	26,000	208,000	L0036	共× 現× 見積
ボルト・ナット M16×50（2-W）	48	組	376	18,048	L0037	共× 現× 見積
直管用ボルト M10×60	16	本	80	1,280	L0038	共× 現× 見積
計				240,783	P0000001	

いわき市

【 第　5 号 明細書(M0005) 】
材料費 橋面防水工

1 式 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
成形目地材 5×30	53.5	m	340	18,190	L0015	積算資料P535
排水用導水管 φ20 排水性舗装用(樹脂製) 【B00】	47	m	800	37,600	TT0090	土木事業単価表 P214
導水テープ タフシャット導水テープ	5.8	m	470	2,726	L0033	積算資料P335
ドレーンパイプ φ25　樹脂フレキ用	8	本	21,700	173,600	L0031	積算資料P409
排水管 ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾁｭｰﾌﾞ　φ25　樹脂フレキ	9.2	m	4,130	37,996	L0017	積算資料P409
鋼桁用止め金具	4	個	753	3,012	L0034	共× 現× 見積
計				273,124	P0000001	

いわき市

【 第　1 号 代価表(D0002) 】
コンクリート塗装 CC-B　　1　m2 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
ｺﾝｸﾘｰﾄ塗装用ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾌﾟﾗｲﾏｰ CC-B塗装0.10kg/m2使用 材工込 【910】	1	m2	752	752	TTC951	土木事業単価表 P890
ｺﾝｸﾘｰﾄ塗装用ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾊﾟﾃ CC-B塗装0.30kg/m2使用 材工込 【910】	1	m2	2,070	2,070	TTC953	土木事業単価表 P890
ｺﾝｸﾘｰﾄ塗装用柔軟形ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗装中塗 目標膜厚60μmCC-B塗装0.26kg/m2使用材工込 【910】	1	m2	1,550	1,550	TTC955	土木事業単価表 P890
ｺﾝｸﾘｰﾄ塗装用柔軟形ふっ素樹脂塗装上塗 目標膜厚30μmCC-B塗装0.12kg/m2使用材工込 【910】	1	m2	1,540	1,540	TTC957	土木事業単価表 P890
計				5,912	P0000001	
単位当たり				5,912	P0000002	

いわき市

【 第　2 号 代価表(D0005) 】
橋梁用防護柵工 5%勾配ポスト区間　　1　m 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
橋梁用高欄 組立式	1	m	59,731	59,731	SP422740-0004 P 17 号	Ⅳ-2-⑥-1
橋梁用ビーム型防護柵 5%勾配ポスト区間割増	1	m	3,210	3,210	L0040	見積
計				62,941	P0000001	
単位当たり				62,941	P0000002	

いわき市

【 第　3 号 代価表(D0006) 】
橋梁用防護柵工 レベル区間

1　m 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
橋梁用高欄 組立式	1	m	50,429	50,429	SP422740-0002 P　18 号	Ⅳ-2-⑥-1
計				50,429	P0000001	
単位当たり				50,429	P0000002	

【 第　4 号 代価表(D0001) 】
流用土積込運搬 盛土分

1　m3 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満	1	m3	236	236	SP210020-0001 P　19 号	Ⅱ-1-②-1
土砂等運搬 標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂 14.0km以下 DID区間有 ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む	1	m3	2,227	2,227	SP210110-0001 P　20 号	Ⅱ-1-②-1
計				2,463	P0000001	
単位当たり				2,463	P0000002	

【 第　5 号 代価表(D0003) 】

流用土積込運搬 大型土のう分

1　m3 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満	1	m3	236	236	SP210020-0001 P　19 号	Ⅱ-1-②-1
土砂等運搬 標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂 14.0km以下 DID区間有 ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む	1	m3	2,227	2,227	SP210110-0001 P　20 号	Ⅱ-1-②-1
計				2,463	P0000001	
単位当たり				2,463	P0000002	

【 第　6 号 代価表(D0004) 】

残土運搬処分

(　　,処: 1,000　　)

1　m3 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
土砂等運搬 標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂 22.5km以下 DID区間無 ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む	1	m3	2,755	2,755	SP210110-0002 P　21 号	Ⅱ-1-②-1
建設発生土処分費 林興業(株) L=18.4km	1	m3	1,000	1,000	L0030	処 市指定建設発生土有償処分場 処: 1,000
計				3,755	P0000001	
単位当たり				3,755	P0000002	

【 第　1 号 施工単価表(S470200-0001) 】
鋼橋工場製作輸送費 鈑桁(鋼床版鈑桁のみ)　　1 t 当り
(運搬距離103km　　,　　) (Ⅳ-7-①-19　　,　　)

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
鋼橋工場製作輸送費	1	t	18,096	18,096	TST0000110	
諸　雑　費　(丸め)	1	式		14	Z0000010	
計				18,110	P0000001	
単位当たり				18,110	P0000002	
[計算式] (X)=[B] 運搬距離 103=103 (Y)=33.11×(X)＋14686 輸送単価 18,096=33.11×103＋14686						
[条件] [A] = 2　輸送対象橋種 鈑桁(鋼床版鈑桁のみ)		[B] =	103.000 km	運搬距離		

【 第　2 号 施工単価表(S470430-0002) 】
地組工 鈑桁・ﾗｰﾒﾝ(鈑桁形式)　　1 t 当り
(Ⅳ-7-③-31　　,　　)

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
橋梁世話役 [0.793(3/1以降0.791)] 【900】	0.13	人	42,700	5,551	TR0510	土木事業単価表 P929
橋梁特殊工 [0.838(3/1以降0.854)] 【900】	0.67	人	32,500	21,775	TR0520	土木事業単価表 P929
諸雑費 労務費の%	3	%	27,326	819	T#99	
計				28,145	P0000001	
単位当たり				28,145	P0000002	
[計算式] (G)=[B] 地組質量 18.66=18.66 (Dg)=(G)÷{0.026×{(G)＋77}} 日当り施工量 7.5=18.66÷(0.026×(18.66＋77)) (R41)=1÷(Dg)×1.0 橋梁世話役数量 0.13=1÷7.5×1.0 (R42)=1÷(Dg)×5.0 橋梁特殊工数量 0.67=1÷7.5×5.0 (SZ)=3.0 諸雑費率 3=3.0						
[条件] [A] = 1　桁形式 鈑桁・ﾗｰﾒﾝ(鈑桁形式)		[B] =	18.660 t	地組質量		

【 第　3 号 施工単価表(S470440-0004) 】
架設工(鈑桁･箱桁･少数Ｉ桁･細幅箱桁･ﾗｰﾒﾝ) 移動式ｸﾚｰﾝ　　10　t 当り
(鈑桁･ﾗｰﾒﾝ(鈑桁形式)　，一部材質量10t以下　) (Ⅳ-7-③-31　　，　　)

名　称　・　規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
橋梁世話役 [0.793(3/1以降0.791)] 【900】	1.11	人	42,700	47,397	TR0510	土木事業単価表 P929
橋梁特殊工 [0.838(3/1以降0.854)] 【900】	5.56	人	32,500	180,700	TR0520	土木事業単価表 P929
諸雑費 労務費の%	10	%	228,097	22,809	T#99	
計				250,906	P0000001	
単位当たり				25,090	P0000002	
[計算式] (W)=[C] 橋体総質量 20.876=20.876 (n)=[E] 主桁架設回数 5=5						
(dw)=(W)÷{0.24×(a)×{(n)+12}} 1日当り架設質量(範囲適用前) 5.1=20.876÷(0.24×1×(5+12)) (Dw)=9.0 1日当り架設質量						
9=9.0 (R41)=10÷(Dw)×1.0 橋梁世話役数量 1.11=10÷9×1.0						
(R42)=10÷(Dw)×(r42) 橋梁特殊工数量 5.56=10÷9×5						
[条件] [A] = 1　架設工法 移動式ｸﾚｰﾝ [C] = 20.876　t　橋体総質量(W) [E] = 5.000　回　主桁架設回数			[B] = 1　桁形式 鈑桁･ﾗｰﾒﾝ(鈑桁形式) [D] = 1　一部材質量 10t以下 [DG] = 1　動力源 発動発電機			

【 第　4 号 施工単価表(S470420-0003) 】
ゴム支承据付工 一般支承　　1　基 当り
(平均橋台橋脚高2m以上 ，発動発電機　) (Ⅳ-7-③-31　　，　　)

名　称　・　規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
橋梁世話役 [0.793(3/1以降0.791)] 【900】	0.32	人	42,700	13,664	TR0510	土木事業単価表 P929
橋梁特殊工 [0.838(3/1以降0.854)] 【900】	0.97	人	32,500	31,525	TR0520	土木事業単価表 P929
普通作業員 [0.852(3/1以降0.847)] 【900】	0.32	人	22,000	7,040	TR0030	土木事業単価表 P928
無収縮ﾓﾙﾀﾙ ｾﾒﾝﾄ系､ﾌﾟﾚﾐｯｸｽﾀｲﾌﾟ 【910】	0.011	m3	305,000	3,355	TT8960	土木事業単価表 P462
諸雑費 労務費の%	10	%	52,229	5,222	T#99	
計				60,806	P0000001	
単位当たり				60,806	P0000002	
[計算式] (W)=[B]÷[C] 1基当り支承質量 0.03=0.208÷8 (Dn)=1÷{0.082×(W)+0.324} 日当り施工量 3.1=1÷(0.082×0.03+0.324)						
(R41)=1÷(Dn)×1.0 橋梁世話役数量 0.32=1÷3.1×1.0 (R42)=1÷(Dn)×3.0 橋梁特殊工数量						
0.97=1÷3.1×3.0 (R13)=1÷(Dn)×1.0 普通作業員数量 0.32=1÷3.1×1.0						
[条件] [A] = 1　支承の種別 一般支承			[B] = 0.208　t	支承総質量		

【 第　4 号 施工単価表(S470420-0003) 】　　（続　き）

ゴム支承据付工 一般支承　　1　基 当り

（平均橋台橋脚高2m以上 ，発動発電機　　）（Ⅳ-7-③-31　　，　　）

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
[C] = 8.000 ｰ 基　支承設置数 [E] = 0.011 ｰ m3　無収縮ﾓﾙﾀﾙ設計量 [DG] = 1　動力源 発動発電機		[D] = 1　支承据付材料(無収縮ﾓﾙﾀﾙ)の有無 有 [F] = 2　平均橋台橋脚高さ 2m以上				

【 第　5 号 施工単価表(S470460-0001) 】

本締め工　　100　本 当り

（Ⅳ-7-③-32　　，　　）

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
橋梁世話役 [0.793(3/1以降0.791)] 【900】	0.48	人	42,700	20,496	TR0510	土木事業単価表 P929
橋梁特殊工 [0.838(3/1以降0.854)] 【900】	2.38	人	32,500	77,350	TR0520	土木事業単価表 P929
諸雑費 労務費の%	4	%	97,846	3,913	T#99	
計				101,759	P0000001	
単位当たり				1,017	P0000002	
[計算式] (Q)=[A] 本締めﾎﾞﾙﾄ総本数 488=488 (dq)=(Q)÷{0.41×(Q)÷1000+2.13} 日当り施工量(まるめ前) 209.435=488÷(0.41×488÷1000+2.13) (Dq)=(dq2) 日当り施工量(まるめ後) 210=210 (R41)=100÷(Dq)×1.0 橋梁世話役数量 0.48=100÷210×1.0 (R42)=100÷(Dq)×5.0 橋梁特殊工数量 2.38=100÷210×5.0 (SZ)=4.0 諸雑費率 4=4.0						
[条件] [A] = 488.000 本　本締めﾎﾞﾙﾄ総本数						

【 第　6 号 施工単価表(S470490-0001) 】
架設工具損料　　1　供用日 当り
(Ⅳ-7-③-34　　,　　)

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
架設工具損料 組立工具及びﾎﾞﾙﾄ締付用工具	1	供用日	9,830	9,830	TST5000610	
諸　雑　費　(丸め)	1	式		10	Z0000010	
計				9,840	P0000001	
単位当たり				9,840	P0000002	
[計算式] (S1t)=9830 架設工具損料 9,830=9830						

いわき市

【 第　7 号 施工単価表(S470500-0001) 】
発動発電機賃料 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ25kVA　　1　供用日 当り
(排対型:1次基準　　,　　) (Ⅳ-7-③-35　　,　　)

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
発動発電機 ﾃﾞｨｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動 25KVA 低騒音型・排対型同値 【B00】	1	供用日	1,690	1,690	TK0620	土木事業単価表 P564
諸　雑　費　(丸め)	1	式		10	Z0000010	
計				1,700	P0000001	
単位当たり				1,700	P0000002	
[条件] [A] = 1　発動発電機規格 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ25kVA　　[Xc] = 2　発動発電機規格区分 排対型:1次基準						

いわき市

【 第　8 号 施工単価表(S810010-0002) 】
鉄筋工(太径鉄筋含む) 施工規模10t未満　橋梁用床版　　1　t 当り
(太径10%未満(補正なし) ,SD-345 D16～25mm　) (VI-2-①-1　,　)

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
鉄筋工 加工･組立共(材料費含まず) 一般構造物 【C00】	1	t	64,515	64,515	TTA011	土木事業単価表 P579
異形棒鋼 SD345 D16～D25 【B00】	1.03	t	116,000	119,480	TT0341	土木事業単価表 P250
計				183,995	P0000001	
単位当たり				183,995	P0000002	
[計算式] (sjt)=FUNC_TANKA((SJc)) 市場単価 66,000=FUNC_TANKA(TTA011) (SJt)=(sjt)×{1+(S)÷100}×(K1)×(K2)×(K4)×(K6)×(T1) 設計単価 64,515=66000×(1+15÷100)×1×1×1×1×0.85						
[条件] [A] = 6　鉄筋規格 SD-345 D16～25mm [B] = 2　施工規模 施工規模10t未満 [D] = 1　時間制約 時間制約無 [F] = 1　太径鉄筋の割合 太径10%未満(補正なし)		[H] = 1　規格･仕様区分 一般構造物 [C] = 1　現場条件 ﾄﾝﾈﾙ内作業･法面作業以外 [E] = 1　夜間作業 夜間作業無 [G] = 4　構造物種別による補正 橋梁用床版				

いわき市

【 第　9 号 施工単価表(S810010-0003) 】
鉄筋工(太径鉄筋含む) 施工規模10t未満　補正無(一般構造物)　　1　t 当り
(太径10%未満(補正なし) ,SD-345 D13mm　) (VI-2-①-1　,　)

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
鉄筋工 加工･組立共(材料費含まず) 一般構造物 【C00】	1	t	75,900	75,900	TTA011	土木事業単価表 P579
異形棒鋼 SD345 D13 【B00】	1.03	t	118,000	121,540	TT0331	土木事業単価表 P250
計				197,440	P0000001	
単位当たり				197,440	P0000002	
[計算式] (sjt)=FUNC_TANKA((SJc)) 市場単価 66,000=FUNC_TANKA(TTA011) (SJt)=(sjt)×{1+(S)÷100}×(K1)×(K2)×(K4)×(K6)×(T1) 設計単価 75,900=66000×(1+15÷100)×1×1×1×1×1						
[条件] [A] = 5　鉄筋規格 SD-345 D13mm [B] = 2　施工規模 施工規模10t未満 [D] = 1　時間制約 時間制約無 [F] = 1　太径鉄筋の割合 太径10%未満(補正なし)		[H] = 1　規格･仕様区分 一般構造物 [C] = 1　現場条件 ﾄﾝﾈﾙ内作業･法面作業以外 [E] = 1　夜間作業 夜間作業無 [G] = 1　構造物種別による補正 補正無(一般構造物)				

いわき市

【 第 10 号 施工単価表(S473920-0001) 】
横組コンクリート工 ﾌﾟﾚﾃﾝｼｮﾝT桁,ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝ桁 10 m3 当り
(ﾌﾞｰﾑ打設 散水養生有 ,) (Ⅳ-7-⑨-21 ,)

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
橋梁世話役 [0.793(3/1以降0.791)] 【900】	2.9	人	42,700	123,830	TR0510	土木事業単価表 P929
特殊作業員 [0.784(3/1以降0.783)] 【900】	4	人	27,700	110,800	TR0020	土木事業単価表 P928
型わく工 [0.901(3/1以降0.893)] 【900】	9.3	人	28,700	266,910	TR0260	土木事業単価表 P930
普通作業員 [0.852(3/1以降0.847)] 【900】	9.1	人	22,000	200,200	TR0030	土木事業単価表 P928
生ｺﾝｸﾘｰﾄ単価 30-12-25(20) 55% ⑯-2 普通	10.5	m3	17,850	187,425	SN2401-0001 単 23 号	福島独自
コンクリートポンプ車運転 ﾄﾗｯｸ架装･ﾌﾞｰﾑ式 圧送能力90～110m3/h	1.5	時間	14,280	21,420	S919203S-0001	機－３
諸雑費 労務費の%	8	%	701,740	56,139	T#99	
計				966,724	P0000001	
単位当たり				96,672	P0000002	

[条件]
[N1] = 22 生ｺﾝの規格 30-12-25(20) 55% ⑯-2
[N2] = 1 ｺﾝｸﾘｰﾄ種別 普通
[N3] = 1 冬期割増の有無 冬期割増無し
[N4] = 1 小型車割増の有無 小型車割増無し
[A] = 1 打設の種類 ﾌﾞｰﾑ打設
[B] = 1 散水養生 有
[C] = 1 桁規格 ﾌﾟﾚﾃﾝｼｮﾝT桁,ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝ桁
[D] = 0.000 m 圧送管延長

【 第 11 号 施工単価表(S473910-0001) 】
鉄筋加工・組立 SD-345 D16～25 1 t 当り
(Ⅳ-7-⑨-21 ,)

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
土木一般世話役 [0.772(3/1以降0.771)] 【900】	0.8	人	29,200	23,360	TR0010	土木事業単価表 P929
鉄筋工 [0.877(3/1以降0.884)] 【900】	3.8	人	31,300	118,940	TR0230	土木事業単価表 P928
普通作業員 [0.852(3/1以降0.847)] 【900】	1.7	人	22,000	37,400	TR0030	土木事業単価表 P928
異形棒鋼 SD345 D16～D25 【B00】	1.05	t	116,000	121,800	TT0341	土木事業単価表 P250
諸雑費 労務費の%	4	%	179,700	7,188	T#99	
計				308,688	P0000001	
単位当たり				308,688	P0000002	

[計算式]
(SZ)=4.0 諸雑費率
4=4.0

[条件]
[A] = 6 鉄筋規格 SD-345 D16～25

【 第 12 号 施工単価表(S811610-0001) 】
橋梁用伸縮継手装置設置工 新設 普通型 1 m 当り
(夜間作業無 ,) (VI-2-⑥-1 ,)

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
伸縮装置工 新設 普通型 50～180kg/1.8m 【C00】	1	m	44,200	44,200	TTC153	土木事業単価表 P612
プロフジョイントＣＤｘ型-30用 樋付 車道用、低構造型二次止水タイプ	1	m	142,000	142,000	L0019	見積
計				186,200	P0000001	
単位当たり				186,200	P0000002	
[計算式] (sjt)=FUNC_TANKA((SJc)) 市場単価 44,200=FUNC_TANKA(TTC153)						
[条件] [A] = 2 規格･仕様 新設 普通型		[B] = 1 夜間作業 夜間作業無				
[C] = 1 伸縮装置本体材料の計上区分 計上する						

【 第 13 号 施工単価表(S811610-0002) 】
橋梁用伸縮継手装置設置工 新設 普通型 1 m 当り
(夜間作業無 ,) (VI-2-⑥-1 ,)

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
伸縮装置工 新設 普通型 50～180kg/1.8m 【C00】	1	m	44,200	44,200	TTC153	土木事業単価表 P612
プロフジョイントＣＤｘ型-20用 樋付 車道用、低構造型二次止水タイプ	1	m	129,000	129,000	L0020	見積
計				173,200	P0000001	
単位当たり				173,200	P0000002	
[計算式] (sjt)=FUNC_TANKA((SJc)) 市場単価 44,200=FUNC_TANKA(TTC153)						
[条件] [A] = 2 規格･仕様 新設 普通型		[B] = 1 夜間作業 夜間作業無				
[C] = 1 伸縮装置本体材料の計上区分 計上する						

【 第 14 号 施工単価表(S812920-0001) 】
塗膜系防水 新設 施工規模200m2未満　　100 m2 当り
(時間制約無 夜間作業無 ,　　) (VI-2-⑫-1　　,　　)

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
橋面防水工 塗膜系防水 材工共 新設 【C00】	100	m2	2,001	200,100	TTC596	土木事業単価表 P629
計				200,100	P0000001	
単位当たり				2,001	P0000002	
[計算式] (sjt)=FUNC_TANKA((SJc)) 市場単価						
1,740=FUNC_TANKA(TTC596) (SJt)=(sjt)×{1+(S)÷100}×(K1)×(K2) 設計単価 2,001=1740×(1+15÷100)×1×1						
[条件] [A] = 1 作業区分 新設 [C] = 0.000 m 床版排水(ﾄﾞﾚｰﾝ)材の数量 [E] = 0.000 m 目地材の数量 [G] = 1 時間制約 時間制約無		[B] = 2 ﾄﾞﾚｰﾝ材 ﾄﾞﾚｰﾝ材有 [D] = 2 目地材 目地材有 [F] = 2 施工規模 施工規模200m2未満 [H] = 1 夜間作業 夜間作業無				

いわき市

【 第 15 号 施工単価表(S0002) 】
床版水抜パイプ設置　　1 箇所 当り
(橋梁架設工事の積算P3-299 ,　　)

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
土木一般世話役 [0.772(3/1以降0.771)] 【900】	0.1	人	29,200	2,920	TR0010	土木事業単価表 P929
特殊作業員 [0.784(3/1以降0.783)] 【900】	0.1	人	27,700	2,770	TR0020	土木事業単価表 P928
普通作業員 [0.852(3/1以降0.847)] 【900】	0.3	人	22,000	6,600	TR0030	土木事業単価表 P928
諸雑費	15	%	12,290	1,843	T#99	
計				14,133	P0000001	
単位当たり				14,133	P0000002	

いわき市

【 第 16 号 施工単価表(S0003) 】

床版水抜パイプ用フレキシブルチューブ設置 取付金具設置含む　　10 m 当り

（橋梁架設工事の積算P3-301 ,　　）

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
普通作業員 [0.852(3/1以降0.847)] 【900】	0.5	人	22,000	11,000	TR0030	土木事業単価表 P928
諸雑費	5	%	11,000	550	T#99	
計				11,550	P0000001	
単位当たり				1,155	P0000002	

【 第 17 号 施工単価表(S252730-0001) 】

大型土のう製作・設置　設置作業半径6m以下　　10 袋 当り

（Ⅱ-5-⑩-6 ,　　）

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
土木一般世話役 [0.772(3/1以降0.771)] 【900】	0.28	人	29,200	8,176	TR0010	土木事業単価表 P929
特殊作業員 [0.784(3/1以降0.783)] 【900】	0.28	人	27,700	7,756	TR0020	土木事業単価表 P928
普通作業員 [0.852(3/1以降0.847)] 【900】	0.28	人	22,000	6,160	TR0030	土木事業単価表 P928
耐候性大型土のう 1年対応品 【B00】	10	袋	3,770	37,700	TT089A	土木事業単価表 P266
バックホウ運転(クレーン機能付)(賃料) ｸﾛｰﾗ型 山積0.8m3(平積0.6) 排対型:1次基準	0.28	日	56,560	15,836	S901428-0001	機－２８
諸雑費 労務費の%	4	%	22,092	883	T#99	
計				76,511	P0000001	
単位当たり				7,651	P0000002	
[計算式] (R11)=1×10÷(D) 一般世話役数量 0.28=1×10÷36 (R12)=1×10÷(D) 特殊作業員数量 0.28=1×10÷36 (R13)=1×10÷(D) 普通作業員数量 0.28=1×10÷36 (KD)=10÷(D) ﾊﾞｯｸﾎｳ運転日数 0.28=10÷36						

【 第 17 号 施工単価表(S252730-0001) 】 （続 き）

大型土のう製作･設置 設置作業半径6m以下 10 袋 当り

(Ⅱ-5-⑩-6 ,)

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
[条件] [A] = 1 作業区分 製作･設置 [C] = 1 設置作業半径 6m以下			[B] = 2 土砂規格 流用土 [x1] = 2 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格区分 排対型:1次基準			

【 第 18 号 施工単価表(S252730-0002) 】

大型土のう設置 設置作業半径6m以下 10 袋 当り

(Ⅱ-5-⑩-6 ,)

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役 [0.772(3/1以降0.771)] 【900】	0.12	人	29,200	3,504	TR0010	土木事業単価表 P929
特殊作業員 [0.784(3/1以降0.783)] 【900】	0.12	人	27,700	3,324	TR0020	土木事業単価表 P928
普通作業員 [0.852(3/1以降0.847)] 【900】	0.12	人	22,000	2,640	TR0030	土木事業単価表 P928
バックホウ運転(クレーン機能付)(賃料) ｸﾛｰﾗ型 山積0.8m3(平積0.6) 排対型:1次基準	0.12	日	54,860	6,583	S901428-0002	機－２８
諸 雑 費 (丸め)	1	式		9	Z0000010	
計				16,060	P0000001	
単位当たり				1,606	P0000002	
[計算式] (R11)=1×10÷(D) 一般世話役数量 0.12=1×10÷86 (R12)=1×10÷(D) 特殊作業員数量 0.12=1×10÷86 (R13)=1×10÷(D) 普通作業員数量 0.12=1×10÷86 (KD)=10÷(D) ﾊﾞｯｸﾎｳ運転日数 0.12=10÷86						
[条件] [A] = 3 作業区分 設置			[B] = 3 土砂規格 製作しない場合			

【 第 18 号 施工単価表(S252730-0002) 】 （続 き）

大型土のう設置 設置作業半径6m以下 10 袋 当り

（Ⅱ-5-⑩-6 , ）

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
[C] = 1 設置作業半径 6m以下		[x1] = 2 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格区分 排対型:1次基準				

【 第 19 号 施工単価表(S253610-0001) 】

敷鉄板設置 100 m2 当り

（Ⅱ-5-⑩-2,3 , ）

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役 [0.772(3/1以降0.771)] 設置 【900】	0.15	人	29,200	4,380	TR0010	土木事業単価表 P929
とび工 [0.860(3/1以降0.854)] 設置 【900】	0.15	人	31,300	4,695	TR0270	土木事業単価表 P928
普通作業員 [0.852(3/1以降0.847)] 設置 【900】	0.15	人	22,000	3,300	TR0030	土木事業単価表 P928
バックホウ運転(クレーン機能付)(賃料) ｸﾛｰﾗ型 山積0.8m3(平積0.6) 排対型:1次基準	0.15	日	55,160	8,274	S901428-0003	機－２８
諸雑費 労務、賃料、運転経費の%	1	%	20,649	206	T#99	
計				20,855	P0000001	
単位当たり				208	P0000002	
[計算式] (D1)=656 日当り施工量(設置) 656=656 (R11)=1×100÷(D1) 一般世話役数量(設置) 0.15=1×100÷656 (R17)=1×100÷(D1) とび工数量(設置) 0.15=1×100÷656 (R13)=1×100÷(D1) 普通作業員数量(設置) 0.15=1×100÷656 (KD)=100÷(D1) 機械運転日数(設置) 0.15=100÷656 (SZ)=1.0 諸雑費率 1=1.0						

【 第 19 号 施工単価表(S253610-0001) 】 （続 き）

敷鉄板設置 100 m2 当り

(Ⅱ-5-⑯-2、3 ,)

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
[条件] [A] = 1 作業区分 設置			[Xc] = 2 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格区分 排対型:1次基準			

【 第 20 号 施工単価表(S252730-0003) 】

大型土のう撤去 設置作業半径6m以下 10 袋 当り

(Ⅱ-5-⑩-6 ,)

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役 [0.772(3/1以降0.771)] 【900】	0.07	人	29,200	2,044	TR0010	土木事業単価表 P929
特殊作業員 [0.784(3/1以降0.783)] 【900】	0.07	人	27,700	1,939	TR0020	土木事業単価表 P928
バックホウ運転(クレーン機能付)(賃料) ｸﾛｰﾗ型 山積0.8m3(平積0.6) 排対型:1次基準	0.07	日	51,600	3,612	S901428-0004	機－２８
諸 雑 費 (丸め)	1	式		5	Z0000010	
計				7,600	P0000001	
単位当たり				760	P0000002	
[計算式] (R11)=1×10÷(D) 一般世話役数量 0.07=1×10÷144 (R12)=1×10÷(D) 特殊作業員数量 0.07=1×10÷144 (KD)=10÷(D) ﾊﾞｯｸﾎｳ運転日数 0.07=10÷144						
[条件] [A] = 4 作業区分 撤去 [C] = 1 設置作業半径 6m以下			[B] = 3 土砂規格 製作しない場合 [x1] = 2 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格区分 排対型:1次基準			

【 第 21 号 施工単価表(S253610-0002) 】
敷鉄板撤去
(Ⅱ-5-⑯-2,3 ,)
100 m2 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
土木一般世話役 [0.772(3/1以降0.771)] 撤去 【900】	0.14	人	29,200	4,088	TR0010	土木事業単価表 P929
とび工 [0.860(3/1以降0.854)] 撤去 【900】	0.14	人	31,300	4,382	TR0270	土木事業単価表 P928
普通作業員 [0.852(3/1以降0.847)] 撤去 【900】	0.14	人	22,000	3,080	TR0030	土木事業単価表 P928
バックホウ運転(クレーン機能付)(賃料) ｸﾛｰﾗ型 山積0.8m3(平積0.6) 排対型:1次基準	0.14	日	55,160	7,722	S901428-0003	機－２８
諸雑費 労務、賃料、運転経費の%	1	%	19,272	192	T#99	
計				19,464	P0000001	
単位当たり				194	P0000002	
[計算式] (D2)=701 日当り施工量(撤去)						
701=701 (R11)=1×100÷(D2) 一般世話役数量(撤去) 0.14=1×100÷701						
(R17)=1×100÷(D2) とび工数量(撤去) 0.14=1×100÷701 (R13)=1×100÷(D2) 普通作業員数量(撤去)						
0.14=1×100÷701 (KD)=100÷(D2) 機械運転日数(撤去) 0.14=100÷701						
(SZ)=1.0 諸雑費率 1=1.0						

【 第 21 号 施工単価表(S253610-0002) 】 (続 き)
敷鉄板撤去
(Ⅱ-5-⑯-2,3 ,)
100 m2 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
[条件] [A] = 2 作業区分 撤去		[Xc] = 2 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格区分 排対型:1次基準				

【 第 22 号 施工単価表(S010210-0001) 】
交通誘導警備員B
(Ⅱ-5-21-1 ,)　1 人日 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
交通誘導警備員B [0.902(3/1以降0.904)] 【900】	1	人	15,200	15,200	TR0900	土木事業単価表 P931
計				15,200	P0000001	
単位当たり				15,200	P0000002	
[条件] [B] = 2 交通誘導警備員区分 交通誘導警備員B						

【 第 23 号 施工単価表(SN2401-0001) 】
生ｺﾝｸﾘｰﾄ単価 30-12-25(20) 55% ⑯-2
(普通 ,)(福島独自 ,)　1 m3 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
生ｺﾝｸﾘｰﾄ ⑯-2 30-12-25(20)-55% 【910】	1	m3	17,850	17,850	TT8750	土木事業単価表 P82
計				17,850	P0000001	
単位当たり				17,850	P0000002	
[条件] [N1] = 22 生ｺﾝの規格 30-12-25(20) 55% ⑯-2 [N3] = 1 冬期割増の有無 冬期割増無し		[N2] = 1 ｺﾝｸﾘｰﾄ種別 普通 [N4] = 1 小型車割増の有無 小型車割増無し				

【 第 24 号 施工単価表(S010020-0001) 】
仮設材等の運搬（１車１回）製品長12m以内 片道運搬距離8.2km　　1 t 当り
(割増なし ,) (Ⅰ-2-②-16 ,)

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
トラック運賃	1	t	3,410	3,410	TST0000410	
計				3,410	P0000001	
単位当たり				3,410	P0000002	
[計算式] (Wr)=0 200kmまでの運賃増 0=0 (E)=(KU)＋(Wr) 運賃率(基本運賃) 3,410=3410＋0 (Ut)=(E)×{1＋(F)} 仮設材等の運搬費:片道 3,410=3410×(1＋0)						
[条件] [A] = 1 製品長 12m以内 [C] = 1 運賃割増区分 割増なし		[B] = 8.200 km [D] = 0.000		片道運搬距離 運賃割増率		

【 第 25 号 施工単価表(S010030-0001) 】
仮設材等の積込み・取卸し費 基地積込→現場→基地取卸　　1 t 当り
(Ⅰ-2-②-17 ,)

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
仮設材等の積込・取卸費 基地積込～現場～基地取卸	1	t	3,000	3,000	TST5000050	
計				3,000	P0000001	
単位当たり				3,000	P0000002	
[条件] [A] = 5 施工区分 基地積込→現場→基地取卸						

【 第 26 号 施工単価表(S9990-0001) 】

工事名標示板加算額　　1　基 当り

（Ⅰ-2-②-24　　,　　）

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
工事名標示板加算額 (木材使用･据付撤去含む) 【910】	1	基	4,200	4,200	TT9940	土木事業単価表 P555
計				4,200	P0000001	
単位当たり				4,200	P0000002	

【 第 1 号 施工パッケージ(SP225210-0001) 】

現場取卸(鋼桁)　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 油圧伸縮1次 16t吊　　1　t 当り

（Ⅱ-2-22-1　　,　　）　675円

名称・規格	金額構成比(%)	金額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基準
【機械】			20.61				
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 16t吊 低騒音型・排対型同値 【B00】	21.541	145.4	20.61	36,800	40,400	TK2533	土木事業単価表 P562
【労務】			79.39				
普通作業員 [0.852(3/1以降0.847)] 【900】	45.630	308	48.58	22,300	22,000	TR0030	土木事業単価表 P928
とび工 [0.860(3/1以降0.854)] 【900】	32.904	222.1	30.81	27,900	31,300	TR0270	土木事業単価表 P928
【端数調整】	-0.075	-0.5					

[積算単価計算式]
積算単価(P') ＝ 642.77 × {
(20.61／100×40,400／36,800)×20.61／20.61
＋(48.58／100×22,000／22,300＋30.81／100×31,300／27,900)×79.39／(48.58＋30.81)
＋(100－20.61－79.39)／100} ＝ 675

[条件]
[J1] = 1　ｸﾚｰﾝ規格 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 油圧伸縮1次 16t吊

【 第　2 号 施工パッケージ(SP240010-0001) 】
コンクリート ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設　無筋・鉄筋構造物　　1　m3 当り
(⑯-2 30-12-25普　,養生無し　) (Ⅱ-4-①-1　,　)　23,626円

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
【機械】			4.98				
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車[ﾄﾗｯｸ架装・ﾌﾞｰﾑ式] 圧送能力 90～110m3/h 供用日当り換算損料 A地区	4.364	1,031	4.94	51,800	51,800	TM10900262	P2-1-56
その他(機械)	0.035	8.35					
【労務】			15.03				
普通作業員 [0.852(3/1以降0.847)] 【900】	6.328	1,495	7.26	22,300	22,000	TR0030	土木事業単価表 P928
特殊作業員 [0.784(3/1以降0.783)] 【900】	3.163	747.2	3.32	25,700	27,700	TR0020	土木事業単価表 P928
土木一般世話役 [0.772(3/1以降0.771)] 【900】	2.220	524.6	2.28	26,500	29,200	TR0010	土木事業単価表 P929
運転手(特殊) [0.796(3/1以降0.793)] 【900】	1.957	462.4	2.03	25,300	27,600	TR0120	土木事業単価表 P928
その他(労務)	0.129	30.36					
【材料】			79.99				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ ⑯-2 30-12-25(20)-55% 【910】	80.881	19,109	78.95	15,400	17,850	TT8750	土木事業単価表 P82
軽油 ﾐﾆﾛｰﾘｰ(ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油) 【910】	0.910	215	1.03	138	138	TT0250	土木事業単価表 P247

【 第　2 号 施工パッケージ(SP240010-0001) 】　(続　き)
コンクリート ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設　無筋・鉄筋構造物　　1　m3 当り
(⑯-2 30-12-25普　,養生無し　) (Ⅱ-4-①-1　,　)　23,626円

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
その他(材料)	0.010	2.41					
【端数調整】	0.003	0.68					
[計算式] (At008)=FUNC_TANKA((At007)) 単価 17,850=FUNC_TANKA(TT8750) (At015)=(At008)＋(At009)＋(At010)＋(At011)＋(At012)＋(At013)＋(At014) 割増後単価 17,850=17850＋0＋0＋0＋0＋0＋0							
[積算単価計算式] 積算単価(P') ＝ 20,882 × { (4.94／100×51,800／51,800)×4.98／4.94 ＋(7.26／100×22,000／22,300＋3.32／100×27,700／25,700＋2.28／100×29,200／26,500＋2.03／100×27,600／25,300)×15.03／(7.26＋3.32＋2.28＋2.03) ＋(78.95／100×17,850／15,400＋1.03／100×138／138)×79.99／(78.95＋1.03) ＋(100－4.98－15.03－79.99)／100} ＝ 23,626							
[条件] [J1] = 1　構造物種別 無筋・鉄筋構造物 [N1] = 13　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 ⑯-2 30-12-25(普)55% [J5] = 1　養生工の種類 養生無し [JB] = 1　費用の内訳 全ての費用 [N4] = 1　小型車割増の有無 小型車割増無し [J9] = 1　打設工法 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 [J4] = 1　設計日打設量 10m3以上100m3未満 [J6] = 1　圧送管延長距離区分 延長無し [N3] = 1　冬期割増の有無 冬期割増無し							

【 第　3 号 施工パッケージ(SP471220-0001) 】
養生(鋼橋床版)　　1　m2 当り
(Ⅳ-7-⑤-1　　,　　)　　352円

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
【労務】			100.00				
普通作業員 [0.852(3/1以降0.847)] 【900】	100.000	352	100.00	22,300	22,000	TR0030	土木事業単価表 P928
【端数調整】							
[積算単価計算式] 積算単価(P') ＝ 356.8 × { (100.00／100×22,000／22,300)×100.00／100.00 ＋(100－100)／100} ＝ 352							

いわき市

【 第　4 号 施工パッケージ(SP240010-0002) 】
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物　　1　m3 当り
(⑯-2 30-12-25普　　,一般養生　　)(Ⅱ-4-①-1　　,　　)　　30,205円

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
【労務】			39.66				
普通作業員 [0.852(3/1以降0.847)] 【900】	20.752	6,268	23.26	22,300	22,000	TR0030	土木事業単価表 P928
特殊作業員 [0.784(3/1以降0.783)] 【900】	7.241	2,187	7.43	25,700	27,700	TR0020	土木事業単価表 P928
土木一般世話役 [0.772(3/1以降0.771)] 【900】	6.277	1,896	6.30	26,500	29,200	TR0010	土木事業単価表 P929
その他(労務)	2.474	747.2					
【材料】			60.34				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ ⑯-2 30-12-25(20)-55% 【910】	63.251	19,105	60.34	15,400	17,850	TT8750	土木事業単価表 P82
【端数調整】	0.005	1.8					
[計算式] (At008)=FUNC_TANKA((At007)) 単価 17,850=FUNC_TANKA(TT8750) (At015)=(At008)＋(At009)＋(At010)＋(At011)＋(At012)＋(At013)＋(At014) 割増後単価 17,850=17850＋0＋0＋0＋0＋0＋0							
[積算単価計算式] 積算単価(P') ＝ 27,317 × { (23.26／100×22,000／22,300＋7.43／100×27,700／25,700＋6.30／100×29,200／26,500)×39.66／(23.26＋7.43＋6.30) ＋(60.34／100×17,850／15,400)×60.34／60.34 ＋(100－39.66－60.34)／100} ＝ 30,205							

いわき市

【 第　4 号 施工パッケージ(SP240010-0002) 】　　（続　き）

コンクリート 人力打設　無筋･鉄筋構造物　　1　m3 当り

(⑯-2 30-12-25普　,一般養生　)（Ⅱ-4-①-1　,　)　30,205円

名　称　・　規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
[条件]							
[J1] = 1　構造物種別 無筋･鉄筋構造物			[J9] = 3	打設工法 人力打設			
[N1] = 13　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 ⑯-2 30-12-25(普)55%			[J5] = 2	養生工の種類 一般養生			
[J7] = 1　現場内小運搬の有無 有り			[JB] = 1	費用の内訳 全ての費用			
[N3] = 1　冬期割増の有無 冬期割増無し			[N4] = 1	小型車割増の有無 小型車割増無し			

【 第　5 号 施工パッケージ(SP422710-0001) 】

排水桝　排水桝B20kg/個以上110kg/個以下　　1　箇所 当り

(Ⅳ-2-⑥-1　,　)　59,709円

名　称　・　規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
【労務】			10.89				
普通作業員 [0.852(3/1以降0.847)] 【900】	14.721	8,790	8.40	22,300	22,000	TR0030	土木事業単価表 P928
土木一般世話役 [0.772(3/1以降0.771)] 【900】	4.874	2,910	2.49	26,500	29,200	TR0010	土木事業単価表 P929
【材料】			89.11				
鋳鉄排水 材料（製作費含む） FC250 変性エポキシ塗装含む	80.405	48,009	89.11	94,500	48,000	L0032	土木事業単価表 P442
【端数調整】							
[積算単価計算式] 積算単価(P') ＝ 106,070 × { (8.40／100×22,000／22,300＋2.49／100×29,200／26,500)×10.89／(8.40＋2.49) ＋(89.11／100×48,000／94,500)×89.11／89.11 ＋(100－10.89－89.11)／100} ＝ 59,709							
[条件] [J1] = 3　排水桝の種類 排水桝B20kg/個以上110kg/個以下							

【 第　6 号 施工パッケージ(SP473320-0001) 】
排水管設置　足場無し　　1　m 当り
(Ⅳ-7-⑯-1　　,　　)　　5,838円

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
【機械】			19.47				
高所作業車 ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ(ﾌﾞｰﾑ型) 作業床高12m 幅広ﾃﾞｯｷ 【B00】	17.797	1,039	19.47	20,000	19,100	TK2706	土木事業単価表 P567
【労務】			77.98				
特殊作業員 [0.784(3/1以降0.783)] 【900】	26.122	1,525	25.31	25,700	27,700	TR0020	土木事業単価表 P928
運転手(特殊) [0.796(3/1以降0.793)] 【900】	21.257	1,241	20.35	25,300	27,600	TR0120	土木事業単価表 P928
土木一般世話役 [0.772(3/1以降0.771)] 【900】	16.996	992.2	16.10	26,500	29,200	TR0010	土木事業単価表 P929
普通作業員 [0.852(3/1以降0.847)] 【900】	15.065	879.5	15.94	22,300	22,000	TR0030	土木事業単価表 P928
その他(労務)	0.286	16.71					
【材料】			2.55				
軽油 ﾐﾆﾛｰﾘｰ(ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油) 【910】	2.443	142.6	2.55	138	138	TT0250	土木事業単価表 P247
【端数調整】	0.034	1.99					
[積算単価計算式] 積算単価(P') ＝ 5,592.9 × {							

【 第　6 号 施工パッケージ(SP473320-0001) 】　　(続　き)
排水管設置　足場無し　　1　m 当り
(Ⅳ-7-⑯-1　　,　　)　　5,838円

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
(19.47／100×19,100／20,000)×19.47／19.47 ＋(25.31／100×27,700／25,700＋20.35／100×27,600／25,300＋16.10／100×29,200／26,500＋15.94／100×22,000／22,300)×77.98／(25.31＋20.35＋16.10＋15.94) ＋(2.55／100×138／138)×2.55／2.55 ＋(100－19.47－77.98－2.55)／100} ＝ 5,838							
[条件] [J2] ＝ 1　足場の有無 足場無し							

【 第　7 号 施工パッケージ(SP240010-0005) 】
コンクリート 人力打設　無筋･鉄筋構造物　　1　m3 当り
(⑫-2 24-12-25普　,一般養生　)（Ⅱ-4-①-1　,　)　29,669円

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
【労務】			39.66				
普通作業員 [0.852(3/1以降0.847)] 【900】	21.126	6,268	23.26	22,300	22,000	TR0030	土木事業単価表 P928
特殊作業員 [0.784(3/1以降0.783)] 【900】	7.371	2,187	7.43	25,700	27,700	TR0020	土木事業単価表 P928
土木一般世話役 [0.772(3/1以降0.771)] 【900】	6.391	1,896	6.30	26,500	29,200	TR0010	土木事業単価表 P929
その他(労務)	2.518	747.2					
【材料】			60.34				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ ⑫-2 24-12-25(20)-55% 【910】	62.591	18,570	60.34	15,400	17,350	TT8700	土木事業単価表 P82
【端数調整】	0.003	0.8					
[計算式] (At008)=FUNC_TANKA((At007)) 単価							
17,350=FUNC_TANKA(TT8700) (At015)=(At008)＋(At009)＋(At010)＋(At011)＋(At012)＋(At013)＋(At014) 割増後単価 17,350=17350＋0＋0＋0＋0＋0							
[積算単価計算式] 積算単価(P') ＝ 27,317 × {							
(23.26／100×22,000／22,300＋7.43／100×27,700／25,700＋6.30／100×29,200／26,500)×39.66／(23.26＋7.43＋6.30) ＋(60.34／100×17,350／15,400)×60.34／60.34 ＋(100－39.66－60.34)／100} ＝ 29,669							

【 第　7 号 施工パッケージ(SP240010-0005) 】　(続　き)
コンクリート 人力打設　無筋･鉄筋構造物　　1　m3 当り
(⑫-2 24-12-25普　,一般養生　)（Ⅱ-4-①-1　,　)　29,669円

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
[条件]							
[J1] = 1　構造物種別 無筋･鉄筋構造物			[J9] = 3	打設工法 人力打設			
[N1] = 4　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 ⑫-2 24-12-25(普)55%			[J5] = 2	養生工の種類 一般養生			
[J7] = 1　現場内小運搬の有無 有り			[JB] = 1	費用の内訳 全ての費用			
[N3] = 1　冬期割増の有無 冬期割増無し			[N4] = 1	小型車割増の有無 小型車割増無し			

【 第　8 号 施工パッケージ(SP240210-0001) 】
型枠　一般型枠 鉄筋・無筋構造物　　1　m2 当り
(Ⅱ-4-②-1　,　)　　9,361円

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
【労務】			100.00				
型わく工 [0.901(3/1以降0.893)] 【900】	48.147	4,507	46.99	26,600	28,700	TR0260	土木事業単価表 P930
普通作業員 [0.852(3/1以降0.847)] 【900】	23.491	2,199	25.08	22,300	22,000	TR0030	土木事業単価表 P928
土木一般世話役 [0.772(3/1以降0.771)] 【900】	9.669	905.1	9.24	26,500	29,200	TR0010	土木事業単価表 P929
その他(労務)	18.684	1,749					
【端数調整】	0.009	0.9					
[積算単価計算式] 積算単価(P') ＝ 8,890.1 × {							
(46.99／100×28,700／26,600＋25.08／100×22,000／22,300＋9.24／100×29,200／26,500)×100.00／(46.99＋25.08＋9.24) ＋(100－100)／100} ＝ 9,361							
「条件] [J1] ＝ 1　型枠の種類 一般型枠			[J2] ＝ 1	構造物の種類 鉄筋・無筋構造物			

【 第　9 号 施工パッケージ(SP422720-0001) 】
橋名板等取付　　1　枚 当り
(Ⅳ-2-⑥-1　,　)　　46,633円

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
【労務】			8.67				
普通作業員 [0.852(3/1以降0.847)] 【900】	7.070	3,297	8.34	22,300	22,000	TR0030	土木事業単価表 P928
その他(労務)	0.280	130.4					
【材料】			91.33				
銘板 300×200×13 【910】	92.647	43,204	91.33	36,600	43,200	TT6432	土木事業単価表 P352
【端数調整】	0.003	1.6					
[積算単価計算式] 積算単価(P') ＝ 40,079 × {							
(8.34／100×22,000／22,300)×8.67／8.34 ＋(91.33／100×43,200／36,600)×91.33／91.33 ＋(100－8.67－91.33)／100} ＝ 46,633							

【 第 10 号 施工パッケージ(SP410260-0001) 】
表層(車道･路肩部) 1層当り仕上厚40mm 密粒度(13) 改質Ⅱ　　1 m2 当り
(平均幅員1.4～3.0m以下 ,ﾀｯｸｺｰﾄ 締固密度2.35) (Ⅳ-1-②-1 ,) 2,143円

名称・規格	金額構成比(%)	金額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基準
【機械】			2.01				
ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ[ﾎｲｰﾙ]賃料 ;舗装幅1.4～3m 【B00】	0.970	20.78	1.28	14,800	15,500	TKQ683	土木事業単価表 P570
振動ﾛｰﾗ(舗装用･搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型) 3-4t 排対型同値 【B00】	0.198	4.24	0.26	3,540	3,730	TK2610	土木事業単価表 P566
ﾀｲﾔﾛｰﾗ賃料 ;質量3～4t 【B00】	0.189	4.05	0.24	3,250	3,540	TKQ605	土木事業単価表 P569
その他(機械)	0.175	3.75					
【労務】			16.29				
普通作業員 [0.852(3/1以降0.847)] 【900】	3.947	84.59	5.53	22,300	22,000	TR0030	土木事業単価表 P928
特殊作業員 [0.784(3/1以降0.783)] 【900】	2.979	63.84	3.82	25,700	27,700	TR0020	土木事業単価表 P928
運転手(特殊) [0.796(3/1以降0.793)] 【900】	2.968	63.6	3.76	25,300	27,600	TR0120	土木事業単価表 P928
土木一般世話役 [0.772(3/1以降0.771)] 【900】	1.044	22.38	1.31	26,500	29,200	TR0010	土木事業単価表 P929
その他(労務)	1.419	30.4					
【材料】			81.70				

【 第 10 号 施工パッケージ(SP410260-0001) 】　　(続 き)
表層(車道･路肩部) 1層当り仕上厚40mm 密粒度(13) 改質Ⅱ　　1 m2 当り
(平均幅員1.4～3.0m以下 ,ﾀｯｸｺｰﾄ 締固密度2.35) (Ⅳ-1-②-1 ,) 2,143円

名称・規格	金額構成比(%)	金額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基準
ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 密粒度(13) 改質Ⅱ 最大粒径13mm 【910】	83.574	1,791	78.72	485,000	712,000	TT8104	土木事業単価表 P144
ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤 PK-3ﾌﾟﾗｲﾑ用､PK-4ﾀｯｸ用 【B00】	2.224	47.67	2.59	93.5	111	TT0211	土木事業単価表 P217
軽油 ﾐﾆﾛｰﾘｰ(ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油) 【910】	0.253	5.42	0.35	138	138	TT0250	土木事業単価表 P247
その他(材料)	0.042	0.9					
【端数調整】	0.018	0.38					

[積算単価計算式]
積算単価(P') ＝ 1,550.6 × {
(1.28／100×15,500／14,800＋0.26／100×3,730／3,540＋0.24／100×3,540／3,250)×2.01／(1.28＋0.26＋0.24)
＋(5.53／100×22,000／22,300＋3.82／100×27,700／25,700＋3.76／100×27,600／25,300＋1.31／100×29,200／26,500)×16.29／(5.53＋3.82＋3.76＋1.31)
＋(78.72／100×712,000／485,000＋2.59／100×111／93.50＋0.35／100×138／138)×81.70／(78.72＋2.59＋0.35)
＋(100－2.01－16.29－81.7)／100} ＝ 2,143

[条件]
[J2] = 40.000 mm　1層当り平均仕上り厚　　[J1] = 3　平均幅員 1.4m以上3.0m以下
[A1] = 26　材料 密粒度(13) 改質Ⅱ　　[J4] = 1　瀝青材料種類 ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4
[J6] = 1　費用の内訳 全ての費用

【 第 11 号 施工パッケージ(SP410240-0001) 】
基層(車道･路肩部) 1層当り仕上厚40mm 密粒度(13) 改質Ⅱ　　1 m2 当り
(平均幅員1.4～3.0m以下 ,瀝青材無 締固密度2.35) (Ⅳ-1-②-1 ,) 2,074円

名称・規格	金額構成比(%)	金額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基準
【機械】			2.18				
ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ[ﾎｲｰﾙ]賃料 ;舗装幅1.4～3m 【B00】	1.004	20.83	1.50	14,800	15,500	TKQ683	土木事業単価表 P570
振動ﾛｰﾗ(舗装用･搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型) 3-4t 排対型同値 【B00】	0.202	4.19	0.30	3,540	3,730	TK2610	土木事業単価表 P566
ﾀｲﾔﾛｰﾗ賃料 ;質量3～4t 【B00】	0.195	4.04	0.28	3,250	3,540	TKQ605	土木事業単価表 P569
その他(機械)	0.067	1.39					
【労務】			17.71				
普通作業員 [0.852(3/1以降0.847)] 【900】	4.082	84.66	6.47	22,300	22,000	TR0030	土木事業単価表 P928
特殊作業員 [0.784(3/1以降0.783)] 【900】	3.081	63.9	4.47	25,700	27,700	TR0020	土木事業単価表 P928
運転手(特殊) [0.796(3/1以降0.793)] 【900】	3.069	63.66	4.40	25,300	27,600	TR0120	土木事業単価表 P928
土木一般世話役 [0.772(3/1以降0.771)] 【900】	1.078	22.36	1.53	26,500	29,200	TR0010	土木事業単価表 P929
その他(労務)	0.563	11.68					
【材料】			80.11				

【 第 11 号 施工パッケージ(SP410240-0001) 】　(続 き)
基層(車道･路肩部) 1層当り仕上厚40mm 密粒度(13) 改質Ⅱ　　1 m2 当り
(平均幅員1.4～3.0m以下 ,瀝青材無 締固密度2.35) (Ⅳ-1-②-1 ,) 2,074円

名称・規格	金額構成比(%)	金額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基準
ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 密粒度(13) 改質Ⅱ 最大粒径13mm 【910】	86.355	1,791	79.68	420,000	712,000	TT8104	土木事業単価表 P144
軽油 ﾐﾆﾛｰﾘｰ(ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油) 【910】	0.262	5.43	0.41	138	138	TT0250	土木事業単価表 P247
その他(材料)	0.021	0.44					
【端数調整】	0.021	0.42					

[積算単価計算式]
積算単価(P') ＝ 1,326.4 × {
(1.50／100×15,500／14,800＋0.30／100×3,730／3,540＋0.28／100×3,540／3,250)×2.18／(1.50＋0.30＋0.28)
＋(6.47／100×22,000／22,300＋4.47／100×27,700／25,700＋4.40／100×27,600／25,300＋1.53／100×29,200／26,500)×17.71／(6.47＋4.47＋4.40＋1.53)
＋(79.68／100×712,000／420,000＋0.41／100×138／138)×80.11／(79.68＋0.41)
＋(100－2.18－17.71－80.11)／100} ＝ 2,074

[条件]
[J2] = 40.000 mm　1層当り平均仕上り厚　　[J1] = 3　平均幅員 1.4m以上3.0m以下
[A1] = 26　材料 密粒度(13) 改質Ⅱ　　[J4] = 5　瀝青材料種類 無し
[J6] = 1　費用の内訳 全ての費用

【 第 12 号 施工パッケージ(SP210510-0001) 】
路体(築堤)盛土 4.0m以上 10,000m3未満 障害無し　　1 m3 当り
(Ⅱ-1-②-1 ,) 224円

名称・規格	金額構成比(%)	金額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基準
【機械】			18.74				
ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地] 7t級 【B00】	12.063	27.02	11.51	6,010	6,590	TK2780	土木事業単価表 P570
振動ﾛｰﾗ[ﾌﾗｯﾄｼﾝｸﾞﾙﾄﾞﾗﾑ]賃料 ;質量11～12t 排対型同値 【B00】	6.911	15.48	7.23	11,200	11,200	TKQ890	土木事業単価表 P566
【労務】			64.69				
運転手(特殊) [0.796(3/1以降0.793)] 【900】	45.714	102.4	43.87	25,300	27,600	TR0120	土木事業単価表 P928
普通作業員 [0.852(3/1以降0.847)] 【900】	19.634	43.98	20.82	22,300	22,000	TR0030	土木事業単価表 P928
【材料】			16.57				
軽油 ﾐﾆﾛｰﾘｰ(ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油) 【910】	15.839	35.48	16.57	138	138	TT0250	土木事業単価表 P247
【端数調整】	-0.161	-0.36					

[積算単価計算式]
積算単価(P') ＝ 214.13 × {
(11.51／100×6,590／6,010＋7.23／100×11,200／11,200)×18.74／(11.51＋7.23)
＋(43.87／100×27,600／25,300＋20.82／100×22,000／22,300)×64.69／(43.87＋20.82)
＋(16.57／100×138／138)×16.57／16.57
＋(100－18.74－64.69－16.57)／100} ＝ 224

【 第 12 号 施工パッケージ(SP210510-0001) 】　(続 き)
路体(築堤)盛土 4.0m以上 10,000m3未満 障害無し　　1 m3 当り
(Ⅱ-1-②-1 ,) 224円

名称・規格	金額構成比(%)	金額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基準
条件] [J1] = 3 施工幅員 4.0m以上 [J5] = 1 障害の有無 障害無し			[J4] = 1	施工数量 10,000m3未満			

【 第 13 号 施工パッケージ(SP210610-0001) 】
整地 敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準(10,000m3未満)　　1 m3 当り
(障害無し ,) (Ⅱ-1-②-1 ,) 129円

名称・規格	金額構成比(%)	金額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基準
【機械】			23.64				
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型] 山積0.8m3(平積0.6m3) 排対型同値 【B00】	24.155	31.16	23.64	8,800	9,490	TK9203	土木事業単価表 P568
【労務】			48.23				
運転手(特殊) [0.796(3/1以降0.793)] 【900】	49.860	64.32	48.23	25,300	27,600	TR0120	土木事業単価表 P928
【材料】			28.13				
軽油 ﾐﾆﾛｰﾘｰ(ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油) 【910】	26.659	34.39	28.13	138	138	TT0250	土木事業単価表 P247
【端数調整】	-0.674	-0.87					
[積算単価計算式] 積算単価(P') ＝ 122.26 × { (23.64／100×9,490／8,800)×23.64／23.64 ＋(48.23／100×27,600／25,300)×48.23／48.23 ＋(28.13／100×138／138)×28.13／28.13 ＋(100－23.64－48.23－28.13)／100} ＝ 129							
[条件] [J1] ＝ 2 作業区分 敷均し(ﾙｰｽﾞ)			[J3] ＝ 1	施工数量 標準(10,000m3未満)			
[J4] ＝ 1 障害の有無 障害無し							

【 第 14 号 施工パッケージ(SP210100-0001) 】
掘削 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 土砂 5,000m3未満　　1 m3 当り
(押土無し ,障害無し) (Ⅱ-1-②-1 ,) 327円

名称・規格	金額構成比(%)	金額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基準
【機械】			45.14				
バックホウ 排対型:3次基準 ｸﾛｰﾗ型 山積0.8m3(平積0.6m3) 超低騒音型 供用日当り換算損料 Ａ地区	43.823	143.3	45.14	20,600	20,600	TM802002421	P2-1-12
【労務】			34.64				
運転手(特殊) [0.796(3/1以降0.793)] 【900】	36.697	120	34.64	25,300	27,600	TR0120	土木事業単価表 P928
【材料】			20.22				
軽油 ﾐﾆﾛｰﾘｰ(ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油) 【910】	19.642	64.23	20.22	138	138	TT0250	土木事業単価表 P247
【端数調整】	-0.162	-0.53					
[積算単価計算式] 積算単価(P') ＝ 317.66 × { (45.14／100×20,600／20,600)×45.14／45.14 ＋(34.64／100×27,600／25,300)×34.64／34.64 ＋(20.22／100×138／138)×20.22／20.22 ＋(100－45.14－34.64－20.22)／100} ＝ 327							
[条件] [J1] ＝ 1 土質 土砂			[J2] ＝ 1	施工方法 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ			
[J4] ＝ 2 押土の有無 押土無し			[J5] ＝ 1	障害の有無 障害無し			
[J6] ＝ 3 施工数量 5,000m3未満							

【 第 15 号 施工パッケージ(SP010410-0002) 】
現場発生品及び支給品運搬 ｸﾚｰﾝ装置付2t級 吊能力2.9t　　1 t 当り
(DID区間有 ,運搬距離17.0km以下) (I -2-③-1 ,) 9,108円

名称・規格	金額構成比(%)	金額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基準
【機械】			14.21				
トラック[ｸﾚｰﾝ装置付] ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積 吊能力2.9t 供用日当り換算損料 A地区	13.274	1,209	14.21	7,190	7,190	TM10300522	P2-1-22
【労務】			82.66				
特殊作業員 [0.784(3/1以降0.783)] 【900】	41.974	3,823	41.66	25,700	27,700	TR0020	土木事業単価表 P928
運転手(特殊) [0.796(3/1以降0.793)] 【900】	41.809	3,808	41.00	25,300	27,600	TR0120	土木事業単価表 P928
【材料】			3.13				
軽油 ﾐﾆﾛｰﾘｰ(ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油) 【910】	2.926	266.5	3.13	138	138	TT0250	土木事業単価表 P247
【端数調整】	0.017	1.5					
「積算単価計算式] 積算単価(P') = 8,515.1 × { (14.21／100×7,190／7,190)×14.21／14.21 ＋(41.66／100×27,700／25,700＋41.00／100×27,600／25,300)×82.66／(41.66＋41.00) ＋(3.13／100×138／138)×3.13／3.13 ＋(100－14.21－82.66－3.13)／100} = 9,108							
[条件] [J1] = 1 ﾄﾗｯｸ機種 ｸﾚｰﾝ装置付2t級 吊能力2.9t			[J4] = 2	DID区間の有無 DID区間有			

いわき市

【 第 15 号 施工パッケージ(SP010410-0002) 】　　(続 き)
現場発生品及び支給品運搬 ｸﾚｰﾝ装置付2t級 吊能力2.9t　　1 t 当り
(DID区間有 ,運搬距離17.0km以下) (I -2-③-1 ,) 9,108円

名称・規格	金額構成比(%)	金額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基準
[J6] = 8 片道運搬距離(km) 17.0km以下							

いわき市

【 第 16 号 施工パッケージ(SP240010-0003) 】
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 1 m3 当り
(24・12・25(高)55% ,一般養生) (Ⅱ-4-①-1 ,) 29,776円

名称・規格	金額構成比(%)	金額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基準
【労務】			39.66				
普通作業員 [0.852(3/1以降0.847)] 【900】	21.051	6,268	23.26	22,300	22,000	TR0030	土木事業単価表 P928
特殊作業員 [0.784(3/1以降0.783)] 【900】	7.345	2,187	7.43	25,700	27,700	TR0020	土木事業単価表 P928
土木一般世話役 [0.772(3/1以降0.771)] 【900】	6.368	1,896	6.30	26,500	29,200	TR0010	土木事業単価表 P929
その他(労務)	2.509	747.2					
【材料】			60.34				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 24・12・25(20)・55% 【910】	62.725	18,677	60.34	15,400	17,450	TT8281	土木事業単価表 P83
【端数調整】	0.002	0.8					
「計算式] (At008)=FUNC_TANKA((At007)) 単価							
17,350=FUNC_TANKA(TT8281) (At013)=FUNC_TANKA((KC3c)) 高炉割増額24単価 100=FUNC_TANKA(TT8273)							
(At015)=(At008)＋(At009)＋(At010)＋(At011)＋(At012)＋(At013)＋(At014) 割増後単価 17,450=17350＋0＋0＋0＋0＋100＋0							
[積算単価計算式] 積算単価(P') ＝ 27,317 × {							

【 第 16 号 施工パッケージ(SP240010-0003) 】 (続 き)
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 1 m3 当り
(24・12・25(高)55% ,一般養生) (Ⅱ-4-①-1 ,) 29,776円

名称・規格	金額構成比(%)	金額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基準
(23.26／100×22,000／22,300＋7.43／100×27,700／25,700＋6.30／100×29,200／26,500)×39.66／(23.26＋7.43＋6.30)							
(60.34／100×17,450／15,400)×60.34／60.34							
{(100－39.66－60.34)／100} ＝ 29,776							
[条件]							
[J1] = 1 構造物種別 無筋・鉄筋構造物			[J9] = 3	打設工法 人力打設			
[N1] = 39 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 24・12・25(高)55%			[J5] = 2	養生工の種類 一般養生			
[J7] = 1 現場内小運搬の有無 有り			[JB] = 1	費用の内訳 全ての費用			
[N3] = 1 冬期割増の有無 冬期割増無し			[N4] = 1	小型車割増の有無 小型車割増無し			

【 第 17 号 施工パッケージ(SP422740-0004) 】
橋梁用高欄 組立式 1 m 当り
(Ⅳ-2-⑥-1 ,) 59,731円

名称・規格	金額構成比(%)	金額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基準
【労務】			6.79				
普通作業員 [0.852(3/1以降0.847)] 【900】	4.411	2,635	5.22	22,300	22,000	TR0030	土木事業単価表 P928
土木一般世話役 [0.772(3/1以降0.771)] 【900】	1.464	874.2	1.55	26,500	29,200	TR0010	土木事業単価表 P929
その他(労務)	0.017	10.36					
【材料】			93.21				
橋梁用ビーム型防護柵 ダクタイル鋳鉄製 丸ビーム型 種別C(SP) 取引数量30m未満補正 20%割増	94.107	56,211	93.21	47,700	56,200	L0039	建設物価P248、積算資料P413
【端数調整】	0.001	0.44					
[積算単価計算式] 積算単価(P') ＝ 51,185 × { (5.22／100×22,000／22,300＋1.55／100×29,200／26,500)×6.79／(5.22＋1.55) ＋(93.21／100×56,200／47,700)×93.21／93.21 ＋(100－6.79－93.21)／100} ＝ 59,731							
[条件] [J2] = 1 設置方法 組立式							

いわき市

【 第 18 号 施工パッケージ(SP422740-0002) 】
橋梁用高欄 組立式 1 m 当り
(Ⅳ-2-⑥-1 ,) 50,429円

名称・規格	金額構成比(%)	金額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基準
【労務】			6.79				
普通作業員 [0.852(3/1以降0.847)] 【900】	5.225	2,635	5.22	22,300	22,000	TR0030	土木事業単価表 P928
土木一般世話役 [0.772(3/1以降0.771)] 【900】	1.734	874.2	1.55	26,500	29,200	TR0010	土木事業単価表 P929
その他(労務)	0.021	10.36					
【材料】			93.21				
橋梁用ビーム型防護柵 ダクタイル鋳鉄製 丸ビーム型 種別C (SP)	93.020	46,909	93.21	47,700	46,900	L0035	建設物価P248、積算資料P413
【端数調整】		0.44					
[積算単価計算式] 積算単価(P') ＝ 51,185 × { (5.22／100×22,000／22,300＋1.55／100×29,200／26,500)×6.79／(5.22＋1.55) ＋(93.21／100×46,900／47,700)×93.21／93.21 ＋(100－6.79－93.21)／100} ＝ 50,429							
[条件] [J2] = 1 設置方法 組立式							

いわき市

【 第 19 号 施工パッケージ(SP210020-0001) 】
積込(ルーズ)　土砂 土量50,000m3未満　　1　m3 当り
(Ⅱ-1-②-1　　,　　)　　236円

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
【機械】			44.49				
バックホウ 排対型:2014規制 ｸﾛｰﾗ型 山積0.8m3(平積0.6m3) 供用日当り換算損料 A地区	43.178	101.9	44.49	21,600	21,600	TME02002521	P2-1-11
【労務】			35.67				
運転手(特殊) [0.796(3/1以降0.793)] 【900】	37.763	89.12	35.67	25,300	27,600	TR0120	土木事業単価表 P928
【材料】			19.84				
軽油 ﾐﾆﾛｰﾘｰ(ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油) 【910】	19.254	45.44	19.84	138	138	TT0250	土木事業単価表 P247
【端数調整】	-0.195	-0.46					
[積算単価計算式] 積算単価(P') ＝ 229.05 × {							
(44.49／100×21,600／21,600)×44.49／44.49 ＋(35.67／100×27,600／25,300)×35.67／35.67 ＋(19.84／100×138／138)×19.84／19.84							
＋(100－44.49－35.67－19.84)／100} ＝ 236							
[条件] [J1] = 1　土質 土砂			[J2] = 1	作業内容 土量50,000m3未満			

いわき市

【 第 20 号 施工パッケージ(SP210110-0001) 】
土砂等運搬　標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂　　1　m3 当り
(14.0km以下 DID区間有　,ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む　)(Ⅱ-1-②-1　　,　　)　　2,227円

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
【機械】			46.25				
ダンプトラック ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 10ｔ積級 供用日当り換算損料 A地区	43.736	974	46.25	20,667	20,667	TM103000521	P2-1-21
【労務】			38.07				
運転手(一般) [0.821(3/1以降0.816)] 【900】	41.459	923.3	38.07	21,100	24,300	TR0130	土木事業単価表 P928
【材料】			15.68				
軽油 ﾐﾆﾛｰﾘｰ(ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油) 【910】	14.827	330.2	15.68	138	138	TT0250	土木事業単価表 P247
【端数調整】	-0.022	-0.5					
[計算式] (At002)=FUNC_KIKAI((At001),0) 損料							
20,000=FUNC_KIKAI(TM103000521,0) (At004)=FUNC_TANKA((At003)) ﾀｲﾔ損耗費(10t良好)単価 667=FUNC_TANKA(TFM0404)							
(At005)=(At002)＋(At004) 割増後損料 20,667=20000＋667							
[積算単価計算式] 積算単価(P') ＝ 2,106 × {							
(46.25／100×20,667／20,667)×46.25／46.25 ＋(38.07／100×24,300／21,100)×38.07／38.07 ＋(15.68／100×138／138)×15.68／15.68							

いわき市

【 第 20 号 施工パッケージ(SP210110-0001) 】 （続 き）

土砂等運搬 標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂 1 m3 当り

(14.0km以下 DID区間有 ,ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む) (Ⅱ-1-②-1 ,) 2,227円

名称・規格	金額構成比(%)	金額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基準
＋(100－46.25－38.07－15.68)／100} ＝	2,227						
[条件]							
[J1] = 1 土砂等発生現場 標準			[J2] = 1	積込機種・規格 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)			
[J3] = 1 土質 土砂(岩塊・玉石混り土含む)			[J4] = 2	DID区間の有無 DID区間有			
[J6] = 13 運搬距離 14.0km以下							

いわき市

【 第 21 号 施工パッケージ(SP210110-0002) 】

土砂等運搬 標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂 1 m3 当り

(22.5km以下 DID区間無 ,ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む) (Ⅱ-1-②-1 ,) 2,755円

名称・規格	金額構成比(%)	金額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基準
【機械】			46.25				
ダンプトラック ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 10ｔ積級 供用日当り換算損料 Ａ地区	43.702	1,204	46.25	20,667	20,667	TM103000521	P2-1-21
【労務】			38.07				
運転手(一般) [0.821(3/1以降0.816)] 【900】	41.452	1,142	38.07	21,100	24,300	TR0130	土木事業単価表 P928
【材料】			15.68				
軽油 ﾐﾆﾛｰﾘｰ(ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油) 【910】	14.824	408.4	15.68	138	138	TT0250	土木事業単価表 P247
【端数調整】	0.022	0.6					
[計算式] (At002)=FUNC_KIKAI((At001),0) 損料							
20,000=FUNC_KIKAI(TM103000521,0) (At004)=FUNC_TANKA((At003)) ﾀｲﾔ損耗費(10t良好)単価 667=FUNC_TANKA(TFM0404)							
(At005)=(At002)＋(At004) 割増後損料 20,667=20000＋667							
[積算単価計算式] 積算単価(P') ＝ 2,604.8 × {							
(46.25／100×20,667／20,667)×46.25／46.25 ＋(38.07／100×24,300／21,100)×38.07／38.07 ＋(15.68／100×138／138)×15.68／15.68							

いわき市

【 第 21 号 施工パッケージ(SP210110-0002) 】 （続 き）

土砂等運搬 標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂 1 m3 当り

(22.5km以下 DID区間無 ,ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む) (Ⅱ-1-②-1 ,) 2,755円

名称・規格	金額構成比(%)	金額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基準
＋(100－46.25－38.07－15.68)／100} ＝	2,755						
[条件] [J1] = 1 土砂等発生現場 標準 [J3] = 1 土質 土砂(岩塊・玉石混り土含む) [J5] = 14 運搬距離 22.5km以下			[J2] = 1 [J4] = 1	積込機種・規格 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) DID区間の有無 DID区間無			

いわき市